

LISTĂ INSTALAȚII NECONFORME – ANUL 2009

Nr.	Denumire operator	Denumire instalație	Emisii verificate 2009 (tone CO ₂)	Certificate nepredate până la 30 aprilie 2010	Situație instalație în Registrul Național al emisiilor de gaze cu efect de seră și CITL
1	SC Fabrica de Cărămizi SRL Vaslui	SC Fabrica de Cărămizi SRL Vaslui	97	97	neconformă
2	SC Oltchim SA	SC Oltchim SA	143437	143437	neconformă
3	SC Prefab Construct SRL	SC Prefab Construct SRL	1900	1900	neconformă
4	SC Rafinăria Steaua Română SA	SC Rafinăria Steaua Română SA	4422	4422	neconformă
5	SC Teraplast GP SA	SC Teraplast GP SA	1500	1500	neconformă
6	SC TMK - Reșița SA	SC TMK - Reșița SA	15913	15913	neconformă
7	SC EGGER România SRL	SC EGGER România SRL	34254	34254	neconformă
8	SC Donalam SRL	SC Donalam SRL	2572	2572	neconformă
9	SC Zahărul Oradea SA	SC Zahărul Oradea SA	2616	2616	neconformă
10	SC Ceramus SA	SC Ceramus SA	877	877	neconformă
11	SC Forever Pipe SA	SC Forever Pipe SA	1171	1171	neconformă
12	SC Monsanto România SRL	SC Monsanto România SRL	4388	4388	neconformă
13	SC CERAM Material Construct SRL	SC CERAM Material Construct SRL	Raport de Monitorizare nevalid		neconformă